

Spisová zn.: ZN/ŽP/634/22  
Číslo jednací: **ŽP/10650/22/Bro**  
Vyřizuje: Brodská, DiS.  
Tel.: 376 347 384  
E-mail: hbrodska@mukt.cz  
Datum: 10. 3. 2023

Dle rozdělovníku

**ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO  
ÚZEMÍ VODNÍHO TOKU TŘEBÝCINKA, IDVT 10261726, V Ř.KM 0,000 – 12,700  
A VÝZVA K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK**

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu a s ust. § 66 odst. 7 vodního zákona **zveřejňuje návrh** opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Třebýcinka v úseku od ústí do Úhlavy pod pramen - ř.km 0,000 – 12,700 včetně stanovení jeho aktivní zóny a **vyzývá k podání připomínek**.

S dokumentací ke stanovení záplavového území VT Třebýcinka se lze seznámit na úřední desce Městského úřadu Klatovy a na odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, náměstí Míru 62, Klatovy, 3. patro, č. dveří 26. Návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území je v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 správního řádu zveřejněn rovněž na adrese: [https://www.klatovy.cz/mukt/user/deska/2023-3/komplet\\_trebycinka.pdf](https://www.klatovy.cz/mukt/user/deska/2023-3/komplet_trebycinka.pdf)

**Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u Městského úřadu Klatovy, odboru životního prostředí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Klatovy.**

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejnění návrhu opatření obecné povahy může podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námítky.

Vlastní text zveřejňovaného opatření obecné povahy s odůvodněním:

**NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ VODNÍHO  
TOKU TŘEBÝCINKA, IDVT 10261726, V Ř.KM 0,000 – 12,700**

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh správce vodního toku Třebýcinka, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

**stanovuje**

podle § 66 odst. 1,2 a 7 vodního zákona, podle §§ 171, 172 a 173 správního řádu a podle § 7 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, ve znění pozdějších předpisů

**Záplavové území vodního toku Třebýcinka v úseku ř.km 0,000 – 12,700  
na katastrálních územích Červené Poříčí, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Třebýcina,  
Nedaničky, Nedanice, Měčín a Radkovic u Měčina**

číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0690-0-00  
identifikátor vodního toku (CEVT) 10261726

Výše uvedená katastrální území zahrnují pozemky koryta vodního toku Třebýcinka a pozemky přilehlé k tomuto vodnímu toku zaplavované při průtocích přesahujících kapacitu toku, a to podle zákresu záplavových čar průtoků  $Q_5$  (pětiletá voda – vyznačená tmavě zelenou barvou),  $Q_{20}$  (dvacetiletá voda – vyznačená středně zelenou barvou),  $Q_{100}$  (stoletá voda – vyznačená světle zelenou barvou) a  $Q_{500}$  (pětisetletá voda – vyznačená žlutou barvou). Záplavové čáry zakreslené v mapách těchto katastrálních území vycházejí z projektové dokumentace předmětného záplavového území zpracované v listopadu 2021 společností Hydrossoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ: 61061557 – Ing. Petr Marušák, odpovědný řešitel Ing. Ivan Blažek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0005224.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad současně

**vymezuje**

v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb.

**Aktivní zónu záplavového území  
vodního toku Třebýcinka v úseku ř.km 0,000 – 12,700  
na katastrálních územích Červené Poříčí, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Třebýcina,  
Nedaničky, Nedanice, Měčín a Radkovic u Měčina**

v rozsahu zakresleném v mapových podkladech výše zmíněné projektové dokumentace červeným šrafováním s červeným ohraničením.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 19.1.2022 od Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň jako správce vodního toku Návrh na stanovení záplavového území drobného vodního toku Třebýcinka IDVT 10261726 v ř.km 0,000 – 12,700 (od ústí do Úhlavy pod pramen nad Měčínem) včetně vymezení aktivní zóny záplavového území. Záplavové území je vymezeno v katastrálních územích Červené Poříčí, Švihov u Klatov, Třebýcinka, Třebýcina, Nedaničky, Nedanice, Měčín a Radkovic u Měčina v územních obvodech obcí Červené Poříčí, Měčín a Švihov.

Návrh byl doložen projektovou dokumentací předmětného záplavového území zpracovanou v listopadu 2021 společností Hydrossoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ: 61061557 – Ing. Petr Marušák, odpovědný řešitel Ing. Ivan Blažek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0005224. Projektová dokumentace obsahuje kromě textové části mapové podklady se zakreslením záplavových čar průtoků  $Q_5$  (pětiletá voda – vyznačená tmavě zelenou barvou),  $Q_{20}$  (dvacetiletá voda – vyznačená středně zelenou barvou),  $Q_{100}$  (stoletá voda – vyznačená světle zelenou barvou) a  $Q_{500}$  (pětisetletá voda – vyznačená žlutou barvou) a AZZÚ (vyznačeno červeným šrafováním s červeným ohraničením). Způsob a rozsah zpracování záplavového území VT Třebýcinka odpovídá vyhlášce MŽP č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, aktivní zóna byla stanovena v souladu s § 6 této vyhlášky.

Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se podle vyhlášky č. 79/2018 Sb. zpracovává pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20, 100 a 500 let.

V souladu s ust. § 66 odst. 2 vodního zákona vymezuje vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečí povodňových průtoků. Omezení činnosti v záplavových územích se řídí ustanoveními § 67 vodního zákona.

Podle ustanovení § 66 odst. 7 vodního zákona je řízení o stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území VT Třebýcinka vedeno formou opatření obecné povahy podle ust. §§ 171 – 174 správního řádu. Návrh záplavového území byl vodoprávnímu úřadu předložen v rozsahu a formě stanovené v § 7 vyhl. č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy podle § 66 odst. 7 vodního zákona (stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny) nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou opatřením obecné povahy být přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námítky.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, dopisem ze dne 13.4.2022 pod č.j. ŽP/3228/22/Bro svolal zástupce dotčených obcí a státního podniku Povodí Vltavy k projednání výše uvedeného návrhu na den 9.5.2022. Projednání se uskutečnilo v zasedací místnosti na MěÚ Klatovy, OŽP, nám. Míru 62, 3. patro budovy radnice. Jednání se zúčastnili zástupci předkladatele návrhu – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň, dále Ing. Petr Marušák za firmu Hydrosoft Veleslavin s.r.o., Ing. Klimentová a Brodská, DiS. za vodoprávní úřad a zástupci obcí, jejichž správních obvodů se návrh stanovení záplavového území týká – za Město Měčín místostarosta Vladimír Fiala, za Město Švihov starosta PaedDr. Václav Petrus, obec Červené Poříčí se z jednání omluvila. Ing. Petr Marušák seznámil všechny přítomné s předkládaným návrhem. Zástupce města Měčín upozornil, že dojde k otevření zatrubněného koryta v obci a dále, že záplavové území pod rybníkem je zamalované jinak, než je známé v praxi – voda bývá blíže ke korytu VT a budově ČOV. Starosta města Švihov uvedl, že pro území obce Třebýcinka nemají zkušenost s takovým rozsahem záplav za posledních 25 let. Ani při povodních v roce 2002 nebyly v Třebýcince zaplavené nemovitosti, návrh neodpovídá praxi. Vymezení hranice 100leté vody nesouhlasí, podle starosty města Švihov by bylo potřeba spočítat  $Q_{100}$  pro obec Třebýcinka z údajů z roku 2002 z průtoků v profilu obce Hráz.

Dne 14.6.2022 obdržel zdejší vodoprávní úřad od Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka dopis zn. PVL-42502/2022/320 Návrh na stanovení záplavového území Třebýcinka – vyjádření k připomínkám. V něm správce vodního toku uvádí:

Měčín – návrh ZÚ vychází ze stavu území v době zpracování návrhu, s cílem popsat průběh povodně za stávající situace. Nejedná se o model výhledového stavu např. po předpokládaných změnách terénu. Kromě toho zpracovatel návrhu nepředpokládá, že otevření koryta v nyní zatrubněném úseku bude mít zásadní vliv na rozliv povodňových průtoků.

Vypočtený rozliv povodňových průtoků pod rybníkem vychází z podkladů předepsaných § 4 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, především z digitálního modelu reliéfu DMR 5G. Při modelovém výpočtu pak většina povodňových průtoků protéká trasou údolnice z modelu reliéfu.

Švihov – na vodním toku Třebýcinka není k dispozici zaměření povodňových značek z 8/2002 ani jiné podklady o historických povodních, které by bylo možné použít pro kalibraci výpočetního modelu. Nebyla vyhodnocena ani n-letost povodně v 8/2002 na tomto drobném vodním toku. Fakt, že některé nemovitosti nebyly zaplaveny v 8/2002 ani za posledních 25 let, neznamená, že nemohou být zaplaveny při povodni vyskytující se se statistickou pravděpodobností 1 x za 100 let. Skutečností je, že hydrologická data pořízená v r. 2021 za účelem zpracování návrhu ZÚ

jsou až o 23% vyšší v porovnání s předchozími daty z r. 2017. Dle informací z ČHMÚ byla v případě Třebýcinky změna poměrně významná i s ohledem na přívalové srážky v oblasti LGS Klatovy - Tajanov. Tok Třebýcinka v současné době nemá profil stálého pozorování a měření – zpracování návrhu ZÚ tak vychází z hydrologických údajů IV. třídy přesnosti. Standardní hydrologické údaje poskytnuté ČHMÚ jsou však podkladem striktně předepsaným vyhl. č. 79/2018 Sb. a zpracovatel návrhu z jiných údajů vycházet nemůže.

Dále správce toku uvádí, že lze připustit, že v profilu osady Hráz může dojít k značné transformaci povodňových průtoků (viz průvodní zpráva návrhu ZÚ), avšak při naplnění akumulacího prostoru bývalého rybníka či lokální srážce pod tímto profilem situace vypočtená metodou ustáleného nerovnoměrného proudění (v souladu s vyhl. č. 79/2018 Sb.) s vysokou pravděpodobností nastane. Výpočet ZÚ v zásadě modeluje situaci, že srážky v povodí trvají takovou dobu, že v daném okamžiku protéká v každém profilu vodního toku průtok odpovídající  $Q_{100}$ . To ve většině případů při kratším trvání výrazných srážek v horní části povodí nenastane, nicméně takovou situaci nelze vyloučit.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem správce vodního toku neshledal důvod ke změně předloženého návrhu záplavového území Třebýcinky a navrhuje stanovení záplavového území v navrženém rozsahu.

Návrh opatření obecné povahy se dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou, kterou správní orgán vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Jedná se o správní obvod obcí Červené Poříčí, Měčín a Švihov. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Není-li dle § 172 odst. 2 správního řádu návrh opatření obecné povahy kvůli jeho rozsahu možné zveřejnit v úplném znění na úřední desce, musí být úplné znění návrhu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dokumentace včetně grafického zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území vodního toku Třebýcinka IDVT 10261726 v ř.km 0,000 – 12,700 (od ústí do Úhlavy pod pramen nad Měčínem) včetně vymezení aktivní zóny záplavového území je zveřejněn v souladu s výše uvedeným ustanovením správního řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese [https://www.klatovy.cz/mukt/user/deska/2023-3/komplet\\_trebycinka.pdf](https://www.klatovy.cz/mukt/user/deska/2023-3/komplet_trebycinka.pdf)

Dotčené osoby oprávněné uplatnit připomínky se mohou s návrhem na stanovení záplavového území Třebýcinky včetně návrhu na stanovení aktivní zóny záplavového území seznámit v kanceláři zdejšího vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).

Mgr. Renata Chvojková  
Vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách města Klatovy, města Měčín, města Švihov a obce Červené Poříčí po dobu min. 15 dnů.**

Žádáme o zaslání potvrzení o datu vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Městskému úřadu Klatovy, OŽP.

**Vyvěšeno dne :**

**Sejmuto dne :**

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

**Přílohy:**

Dokumentace pro vyhlášení záplavového území Třebýcinky – obdrží město Měčín, město Švihov a obec Červené Poříčí

**Rozdělovník:**

Datovou schránkou:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň  
Město Měčín  
Město Švihov  
Obec Červené Poříčí

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 30 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)  
Město Měčín (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)  
Město Švihov (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)  
Obec Červené Poříčí (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)